

SYSTEM ECOWOOD



ogrodzeniaplastikowe.pl

SYSTEM ECOWOOD

EcoWood to system ogrodzeń plastikowych, drewnopodobnych o niepowtarzalnych wzorach i w czterech kolorach.

EcoWood to ogrodzenia o fakturze drewnopodobnej o dostępnych kolorach: ciemny brąz, złoty dąb, jasny brąz oraz biały.

Właściwości fizyczne ogrodzeń Eco Wood potwierdzone są specjalistycznymi badaniami.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE OGRODZEŃ ECOWOOD

współczynnik rozszerzalności cieplnej	podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
higroskopijność	mniej niż 2%
gęstość	Od 0,6 g/cm do 0,9 g/cm ³ (drewno miękkie - drewno twarde)
odporność na insekty i grzyby	pełna
palność	trudno palne
odporność na działanie czynników zewnętrznych	materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach normalnych
giętkość	porównywalna z drewnem
opór cieplny	16,5 W/m o.06 m K ² /W
izolacja	materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej zgodnie ze
temperatura mięknienia/zeszklenia	70° / 97°
ciężar właściwy	może być zróżnicowany w zależności od procesu produkcyjnego
tolerancja wymiarów	±1,5mm




MONTAŻ TRALEK GRECKICH Z SYSTEMU ECOWOOD

- ✎ Rozmieszczamy i przykręcamy na czterech kołkach Ø10 do podłoża balkonu/tarasu pion. (Ważne, aby ustawić pion dokładnie wg poziomicy)
- ✎ Na pion nakładamy jeden uchwyt (mniejszy). Opuszczamy go do samego dołu i dokręcamy
- ✎ Nakładamy słupek wkrętami do góry
- ✎ Do słupka wkładamy drugi uchwyt na pion (większy)
- ✎ Pomiędzy słupkami układamy „na sucho” tralki i ustawiamy je w jednej linii w jednakowych odstępach.
- ✎ Ołówkiem odrysowujemy miejsce gdzie stoi tralka.
- ✎ Tralkę odwracamy i na blachę nierdzewną która jest przykręcona od spodu tralki nakładamy 4-5 kupek kleju FIX ALL high tack.
- ✎ Odwracamy tralkę i ustawiamy w wcześniej odrysowanym miejscu. Po przyklejeniu tralki nie można jej już odrywać. W razie konieczności należy wyczyścić klej i powtórzyć czynność.
- ✎ Po przyklejeniu wszystkich tralek zaleca się poczekanie jak klej wyschnie.
- ✎ Docinamy dolny element poręczy
- ✎ Dolne elementy poręczy docinamy ok. 3cm dłużej niż ma przesło, aby na bokach przykręcić do słupka/ściany. Końce zaginamy do góry.
- ✎ Końce dolnej części poręczy przykręcamy po przez słupek do górnego uchwyty na pion wkrętami Ø5 i do każdej tralki dwoma wkrętami Ø4,5
- ✎ Docinamy górny element górnej poręczy i nakładamy na przesło. (dokładnie dopasować)
- ✎ Nitujemy przy końcach poręczy górny element z dolnym nitem Ø4
- ✎ Nakładamy daszki.
- ✎ Daszek musi przeskoczyć przez wkręty z półokrągłymi łebkami.



MONTAŻ POREŃCZY



**Dolna część poręczy z
zagiętym końcem do
przykręcenia do słupka**



**Montaż dolnej części
poręczy do słupka**



**Montaż dolnej części
poręczy do każdej z
tralek**



**Montaż górnej części
poręczy do dolnej**

CENNIK SYSTEMU ECOWOOD

Wzór	Rozmiary sztachet	cena za szt.
	TRALKA ESKA wys. 84cm szer. 9,5cm grubość 7cm	25 zł netto 30,75 brutto
	TRALKA DREWNOPODOBNA PROSTA dł. 84 cm szer. 11,5 cm grubość 5,5 cm	25 zł netto 30,75 brutto
	TRALKA Z LIŚCIEM dł. 84cm szer. 11,5cm grubość 7cm	28,50 netto 35,05 brutto
	SZTACHETA OGRODZENIOWA 10 CM dł. 114.5 szer. 10cm grubość 3,5cm	20,00 zł netto 24,60 zł brutto



**SZTACHETA
OGRODZENIOWA
PROSTA**

**dł. 114cm,
szer. 10cm
grubość 3,5cm**

**20,00 zł netto
24,60 zł brutto**



**SZTACHETA
OGRODZENIOWA
13CM**

**dł. 113cm,
szer. 13cm
grubość 3,5cm**

**22,00 zł netto
27,06 zł brutto**



**TRALKA GRECKA
MAŁA**

**dł. 70,5cm
szer. 13cm
grubość 10,5cm**

**28,00 zł netto
34,44 zł brutto**



**TRALKA GRECKA
DUŻA**

**dł. 86,5cm
szer.dolna 16cm
szer.górna 17cm**

**35,00 zł netto
43,05zł brutto**



ogrodzeniaplastikowe.pl


AKTE sp. z o.o.

ul. Morasko 17
61-680 Poznań

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

801 000 784
(61) 665 06 06
784 377 784

Dystrybutor:



ogrodzeniaplastikowe.pl